

	M	A	M	J	J	A	S	Pflanz- abstand	Kultur- dauer	Hinweise zur Fruchtfolge	
Sellerie			■					75x40	130	+ nach Gründüngung - nach Doldenblütlern	
Petersilie		● ● ● ● ● ● ●						20x10	80	+ nach Leguminosen - nach Doldenblütlern	
Dill		●	● ● ● ● ● ● ●		● ● ● ● ● ● ●			20x5	55	+ nach Kartoffel, Nachtschattengewächse, Kohl - nach Doldenblütler	
<i>Gänsefußgewächse</i>											
Mangold	■		● ● ● ● ● ● ●						40x30	75	- nach Gänsefußgewächsen, Stallmistdüngung
Rote Bete		● ● ● ● ● ● ●						25x10	130	+ nach Kartoffel, Kohl, Lauch - nach Gänsefußgewächsen	
Spinat		● ● ●				● ● ●		25x5	50	+ nach Erbsen und Buschbohnen	
<i>Gräser</i>											
Zuckermais			● ● ● ●					60x30	100	+ nach Schmetterlingsblütlern - nach Getreide	
<i>Korbblütler</i>											
Kopfsalat	■		● ● ● ● ● ● ● ● ● ●						20x20	50	+ nach Lauch, Spinat, Zwiebel - nach Kohl, Kartoffel, Sonnenblume
Endivie				● ● ● ●	■				30x40	70	+ nach Kohl
<i>Kreuzblütler</i>											
Blumenkohl		■							60x50	80	- nach Kreuzblütlern

● ● ● ● ● ●
Aussaat

■
Pflanzung

■
Vorziehen zuhause

